

GEDORE

TOOL  PROMOTION

NL | 2019

IMPULSE

GEREEDSCHAP / AUTOMOTIVE / OPBERGEN

SPECIAL



www.facebook.com/GEDOREred www.instagram.com/gedore_red

GEREEDSCHAPWAGEN MECHANIC PLUS

met 6 laden



€499,00
excl. BTW

DOPSLEUTELSET 1/4" + 1/2"

92-delig



€83,95
excl. BTW

WERKLAMP

LED-lamp in de kop
en LED-lichtband



€13,95
excl. BTW



gedore.com

R2040 0006 GEREEDSCHAPWAGEN MECHANIC PLUS met 6 laden

- > stabiele staalplaatconstructie met groot houten werkblad
- > individuele vergrendeling van iedere lade voorkomt dat de laden tijdens het verplaatsen kunnen openschieten
- > voldoende bergruimte door zes laden met elk een draagkracht van 25 kg, totale draagkracht van de wagen 210 kg, en een opbergruimte met verstelbare tussenplanken
- > vier laden voor gereedschap, individueel in te delen, twee hoge laden voor uitrusting van groot formaat, binnenmaat lade B 482 x D 345 mm
- > onbeperkte toegang tot de complete lade dankzij volledig uittrekbare telescopische rails



€499,00
excl. BTW



Code	Nr.	RAL	H	B	D		Max. draagvermogen kg	
3301818	R20400006	3020 / 7016	935	988	431	Laden: 4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x 218 mm Bergruimte: 1 x H 720 x B 355 x D 380 mm	210	81,0

R2015 XXXX GEREEDSCHAPWAGEN MECHANIC met 6 laden

- > stabiele staalplaatconstructie met aflegblad van ABS-kunststof
- > individuele vergrendeling van iedere lade voorkomt dat de laden tijdens het verplaatsen kunnen openschieten
- > meer dan voldoende bergruimte door zes laden met elk 25 kg draagkracht, totale draagkracht van de wagen 210 kg
- > vier laden voor gereedschap, individueel in te delen, twee hoge laden voor uitrusting van groot formaat, binnenmaat lade B 482 x D 345 mm
- > onbeperkte toegang tot de complete lade dankzij volledig uittrekbare telescopische rails



€319,00
excl. BTW

Code	Nr.	RAL	H	B	D		Max. draagvermogen kg	
3301663	R20150006	3020 / 7016	910	628	418	Laden: 4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x 218 mm	210	56,0

R4900 3046

DOPSLEUTELSET 1/4"

46-delig

- > dankzij ratel met 72 tanden
- > handsparende krachtoverbrenging door gespoten 2C-greep
- > chroom-vanadiumstaal, mat gesatineerd verchroomd



€41,⁹⁰
excl. BTW



Code	Nr.	Inhoud	L	B	D	
3300052	R49003046	1/4" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden 150 mm 1/4" vierkant-steekgreep 165 mm 1/4"-dopsleutels, 6-kant, SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers, binnenzeskant, 3 4 5 6 7 8 37 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers zaagsnede 4 5,5 6,5 37 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop PH 1 2 3 37 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop PZ 1 2 37 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4"-dopsleutelverlengstuk 50 100 mm Flexibel 1/4"-dopsleutelverlengstuk 150 mm 1/4"-schuifgreep met glijstuk 115 mm 1/4"-cardangewricht 32 mm Bitadapter 1/4" 4-kt x 1/4" 6-kt 25 mm Haakse stiftsleutelset 6-kant, SW 1,27 1,5 2 2,5 mm	300	180	52	1,570

R4600 3092

DOPSLEUTELSET 1/4" + 1/2"

92-delig

- > dankzij ratel met 72 tanden
- > bits 1/4" en 5/16", in de uitvoeringen 6-kant, zaagsnede, PH, PZ, TX
- > ringsteeksleutel, metrisch volgens DIN 3113, vorm A, ISO 3318 en ISO 7738
- > bitadapter 1/4" en 1/2", met binnenzeskant en binnenvierkant voor alle bits en gereedschappen met 1/4"- en 5/16"-binnenzeskant
- > chroom-vanadiumstaal, mat gesatineerd verchroomd



€83,⁹⁵
excl. BTW



Code	Nr.	Inhoud	L	B	D	
3300062	R46003092	1/4" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden 150 mm, 1/4" vierkant-steekgreep 165 mm 1/4"-dopsleutels, 6-kant, SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4"-dopsleutels, 6-kant, SW 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm, 1/4"-dopsleutelverlengstuk 50 100 mm 1/4"-schuifgreep met glijstuk 115 mm, 1/4"-cardangewricht 32 mm Bithouder 1/4" 6-kt x 1/4" 6-kt, met magneet 60 mm, Bitadapter 1/4" 4-kt x 1/4" 6-kt 25 mm Aandrijfadapter 1/4" 6-kt x 4-kt met kogelvergrendeling 25 mm, 1/4"-bits, binnenzeskant, 3 4 5 6 8 10 25 mm 1/4"-bits zaagsnede 4 5,5 7 25 mm, 1/4"-bits kruiskop PH 0 1 2 3 4 25 mm 1/4"-bits kruiskop PZ 1 2 3 25 mm, 1/4"-bits TXT8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm 5/16"-bits TX T45 T50 T55 30 mm 1/2" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden 250 mm 1/2"-dopsleutels, 6-kant, SW 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm 1/2"-bougiedopsleutel 21 mm (13/16") 65 mm 1/2"-dopsleutelverlengstuk 125 250 mm 1/2"-cardangewricht 65 mm Verloopstuk/glijstuk 3/8" x 1/2" 44 mm Bitadapter 1/2" 4-kt x 5/6" 6-kt 38 mm Kniegewrichtsleutels SW 8x9 10x11 12x13 14x15 mm Ringsteeksleutels SW 8 10 12 13 14 17 mm Haakse stiftsleutelset 6-kant, SW 1,5 2 2,5 mm	383	272	80	5,850

R69004024

DOPSLEUTELSET 1/2"

24-delig

- › geordende basisuitrusting voor veelzijdig gebruik in de werkplaats en onderweg
- › handsparende krachtverbrenging door gespoten 2C-greep
- › dankzij ratel met 72 tanden
- › robuuste stalen koffer met metalen scharnieren en metalen sluiting
- › chroom-vanadiumstaal, mat gesatineerd verchroomd



€89,00
excl. BTW

Code	Nr.	Inhoud	L	B	D	kg
3300006	R69004024	1/2" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden 250 mm, 1/2"-dopsleutels, 6-kant, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32, 1/2"-dopsleutelverlengstuk 75 125 250 mm, 1/2"-cardangewricht 66 mm 1/2"-schuifgreep met glijstuk 250 mm, Bitadapter 1/2" 4-kt x 5/6" 6-kt 38 mm	575	187	51	5,344

R49004033

DOPSLEUTELSET 1/4"

32-delig

- › geordende basisuitrusting voor veelzijdig gebruik in de werkplaats en onderweg
- › handsparende krachtverbrenging door gespoten 2C-greep
- › dankzij ratel met 72 tanden
- › robuuste stalen koffer met metalen scharnieren en metalen sluiting
- › chroom-vanadiumstaal, mat gesatineerd verchroomd



€57,90
excl. BTW

Code	Nr.	Inhoud	L	B	D	kg
3300000	R49004033	1/4" Omschakelbare 2C-ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden 150 mm, 1/4" vierkant-steekgreep 165 mm 1/4"-dopsleutels, 6-kant, SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers, binnenzeskant, 3 4 5 6 8 10 37 mm, 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers zaagsnede 4 5,5 6,5 37 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop PH 0 1 2 3 37 mm, 1/4"-dopsleutelverlengstuk 50 100 mm 1/4"-schuifgreep met glijstuk 115 mm, 1/4"-cardangewricht 32 mm, Aandrijfadapter 1/4" 6-kt x 1/4" 4-kt 50 mm	318	147	46	1,140

R46004049

DOPSLEUTELSET 1/4" + 1/2"

49-delig

- › geordende, royale uitrusting voor veelzijdig gebruik in de werkplaats en onderweg
- › handsparende krachtverbrenging door gespoten 2C-greep
- › dopsleutelschroevendraaiers 1/4" in de uitvoeringen zaagsnede, PH, PZ, TX
- › dankzij ratel met 72 tanden
- › robuuste stalen koffer met metalen scharnieren en metalen sluiting
- › chroom-vanadiumstaal, mat gesatineerd verchroomd



€114,90
excl. BTW

Code	Nr.	Inhoud	L	B	D	kg
3300010	R46004049	1/4" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden 150 mm 1/4"-dopsleutels, 6-kant, WSW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm, 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers, binnenzeskant, 4 5 6 8 37 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers zaagsnede 5,5 37 mm, 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop PH 2 37 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop PZ 2 37 mm, 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers TX met gat T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4"-dopsleutelverlengstuk 50 100 mm, 1/4"-cardangewricht 32 mm, 1/2" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden 250 mm, 1/2"-dopsleutels, 6-kant, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 1/2"-dopsleutelverlengstuk 75 125 250 mm, 1/2"-cardangewricht 66 mm, Bitadapter 1/2" 4-kt x 5/6" 6-kt 38 mm	575	187	51	5,142

RX890 XXXX MOMENTSLEUTELS

5-25 N·m / 20-100 N·m / 40-200 N·m / 60-300 N·m

- > gecontroleerd en nauwkeurig aandraaien van bouten in het bereik van 5 tot 300 N·m
- > gemakkelijker natrekken door geïntegreerde ratelfunctie met 1/4"- resp. 1/2"-vierkantaandrijving
- > sneller vooraf aanhalen van de schroefverbinding met behulp van de gekartelde paddenstoelkop
- > momentsleutel met testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789



R48900025



R68900100



R68900200



R68900300

vanaf **€94,90**
excl. BTW

Code	Nr.	Uitvoering	■"	■	N·m		↳mm↳	∠°	Aantal tanden		excl. BTW
3301214	R48900025	Insteek-vierkant met draaiknop, geribbeld	1/4	6,3	5-25	0,10	285	10	36	0,515	94,90
3301216	R68900100	insteek-vierkant met draaiknop, geribbeld	1/2	12,5	20-100	0,50	395	7,5	48	1,176	94,90
3301217	R68900200	Insteek-vierkant met draaiknop, geribbeld	1/2	12,5	40-200	1,00	485	7,5	48	1,350	94,90
3301218	R68900300	insteek-vierkant met draaiknop, geribbeld	1/2	12,5	60-300	1,00	575	7,5	48	1,541	104,90

R6300 3008 SLAGMOERDOPSLEUTELSET 1/2"

8-delig

- > geschikt voor slagmoersleutels (machinaal bediend)
- > oppervlaktebescherming door fosfatering
- > chroom-molybdeenstaal



€28,30
excl. BTW



Code	Nr.	Inhoud	L	B	D	
3300575	R63003008	Slagmoerdopsleutels 1/2" SW 10 12 13 14 17 19 21 24 mm	190	110	52	1,100

R9570 0023 WERKLAMP

- > sterk gecentreerde lichtsterkte door geïntegreerde LED-lamp in de kop (50 lumen) en LED-lichtband (160 lumen)
- > veelzijdige bevestigingsmogelijkheid dankzij de magneetvoet die in zes standen tot 180° kan worden gedraaid, de haak met een draaibereik van 360° en de geïntegreerde riemclip
- > klein, licht en handzaam met een laadduur van 2,5 uur voor een brandduur van ca. 3 uur



€13,95
excl. BTW


Code	Nr.	L	B	D	
3300002	R95700023	155	40	20	0,132

R6011 0009

TELESCOPIsche RATEL MET KnieGEWRIcHT EN 2C-GREEP

omschakelbaar

- › prettig in de hand liggende 2C-greep
- › De ratel kan met eenvoudige handelingen in de vijf stappen van 430 mm naar 580 mm worden verlengd
- › ratelkop draaibaar voor moeilijk bereikbare plaatsen
- › chroom-vanadiumstaal



€32,90
excl. BTW

Code	Nr.	"	■	mm	°	∅	Aantal tanden	kg
3300523	R60110009	1/2	12,5	430-580	10	21,5	36	1,292

R6900 8012

DOPSLEUTELSET 1/2"

6-kant, metrisch, op dopsleutelrail, 12-delig

- › handsparende krachtoverbrenging door gespoten 2C-greep
- › dankzij ratel met 72 tanden
- › chroom-vanadiumstaal, mat gesatineerd verchroomd



€36,90
excl. BTW

Code	Nr.	Inhoud	kg
3300030	R69008012	Omschakelbare ratel met 2C-greep 1/2" 250 mm Dopsleutelverlengstuk 1/2", 75 mm Dopsleutels 1/2" SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 38 mm	1,300

R3667 5009

HAAKSE STIFTSLEUTELSET

Binnenzeskant, 9-delig

- › met name geschikt voor het losdraaien van vastzittende schroeven door verhoogd draaimoment en langere hefboomarm
- › kogelkop maakt schroefverbindingen onder een hoek van max. 30° mogelijk
- › chroom-vanadiumstaal



€12,90
excl. BTW

Code	Nr.	Inhoud	kg
3301335	R36675009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	0,404

R1910 2000 MAGNEETSCHAAL

- > speciaal voor het opbergen van kleine metalen delen, zoals schroeven
- > voor bevestiging aan hefbruggen, werkplaatswanden of gereedschapswagens met behulp van 2 extra krachtige met rubber beklede magneetvoeten
- > van RVS



€18,¹⁰
excl. BTW

Code	Nr.	L	B	H	⚖️
3301547	R19102000	240	140	46	0,744

R9980 0000 MULTIFUNCTIONEEL GEREEDSCHAP

- > 11 in 1: tang, schroevendraaier zaagsnede + kruiskop, striptang, klein snijmes voor dunne draden en kabels, blik- en flessenopener, mes, mes met kartelrand, zaag en vijl
- > handsparende krachtoverbrenging door ergonomische greep
- > in nylon-heuptas
- > roestvrij staal



€15,⁷⁰
excl. BTW

Code	Nr.	⚖️
3301757	R99800000	0,210

R9911 XXXX MONTEURS-/ MONTAGEHANDSCHOENEN

- > ook geschikt voor gladde oppervlakken door interne bekleding
- > gemakkelijker werken door verstelbare polsafsluiting, waardoor verschuiven wordt voorkomen



afb. soortgelijk

vanaf **€12,⁴⁰**
excl. BTW

Code	Nr.	Grootte	⚖️	excl. BTW
3301749	R99110005	M	0,080	12,40
3301750	R99110010	L	0,095	13,00
3301751	R99110015	XL	0,090	13,30
3301752	R99110020	XXL	0,090	13,90

GEDORE

TOOLS FOR LIFE

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid - GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999
Sales International
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 910
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 911

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen - GERMANY
Tel. +49 711 83223-0
Fax +49 711 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz - GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. - AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava - SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marion Street, SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire - UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn - NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów - POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vicentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 - BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 - USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/E, Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai - CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana - INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE TOOLS MIDDLE EAST FZE

P.O. Box 372042
West Wing 5B, Office #440
Dubai Airport Free Zone
Dubai - U.A.E
Tel. +971 4 236 4606
info@gedore.ae

GEDORE TOOL CENTER OOO

4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow - RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

gedore.com

Verkrijgbaar bij:

IMPULSE TOOL PROMOTION
geldig t/m 30-08-2019.
Levering zolang de voorraad strekt.

IMPULSE
SPECIAL

Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen per stuk/set, excl. BTW.
Technische wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.
Levering geschiedt via de vakhandel.